

PORTAL DEL PROVEEDOR

# Registros de Eventos del Proveedor

Ver en el centro de ayuda:  
<https://bitwarden.com/help/provider-events/>

## Registros de Eventos del Proveedor

### ¿Qué son los registros de eventos?

Los registros de eventos son registros con marca de tiempo de los eventos que ocurren dentro de su proveedor. Los registros de eventos para el Proveedor solo son accesibles para los [administradores del Proveedor](#) desde la vista **anage** → **Personas** del Portal del Proveedor:

Timestamp	Device	User	Event
Dec 5, 2024, 9:44:19 AM		██████████	Created organization <b>b0f076c3</b> .
Dec 5, 2024, 9:44:07 AM		███ ████	Confirmed user <b>d5cb0371</b> .
Dec 5, 2024, 9:43:38 AM		███ █████	Removed user <b>fb04d6f5</b> .
Dec 5, 2024, 9:43:30 AM		██████████	Invited user <b>fb04d6f5</b> .

Registros de eventos del proveedor

Al seleccionar el botón de **Exportar**, se creará un **.CSV** de todos los eventos dentro del rango de fechas especificado:

Timestamp	Device	User	Event
Dec 5, 2024, 9:44:19 AM		██████████	Created organization <b>b0f076c3</b> .
Dec 5, 2024, 9:44:07 AM		███ ████	Confirmed user <b>d5cb0371</b> .
Dec 5, 2024, 9:43:38 AM		███ █████	Removed user <b>fb04d6f5</b> .
Dec 5, 2024, 9:43:30 AM		██████████	Invited user <b>fb04d6f5</b> .

Exportar registros de eventos del proveedor

## Eventos

Los registros de eventos registran varios tipos de eventos para los proveedores. La pantalla de registros de eventos captura una **Marca de tiempo** para el evento, información de la aplicación del cliente incluyendo el tipo de aplicación y la IP (accedida al pasar el cursor sobre el icono del globo), el **Usuario** conectado al evento, y una descripción del **Evento**. Los eventos del proveedor incluyen:

- Usuario invitado *identificador-de-usuario*
- Usuario confirmado *identificador-de-usuario*
- Usuario editado *identificador-de-usuario*
- Usuario eliminado *identificador-de-usuario*
- Accedido *identificador-de-organización* caja fuerte de la organización.
- Organización creada *identificador-de-organización* (activado cuando [se crea una nueva organización dentro del proveedor](#))
- Organización añadida *identificador-de-organización* (activado cuando [una organización existente se añade al proveedor](#))
- Organización eliminada *identificador-de-organización*

 **Tip**

Los eventos del proveedor no acumulan actualmente los eventos registrados para cada [organización del cliente](#). Los usuarios proveedores pueden acceder a los registros de eventos de la organización desde la caja fuerte de la organización del cliente. [Más información.](#)