

管理者コンソール > 詳細

# 証明の概念プロジェクトチェックリスト

## 証明の概念プロジェクトチェックリスト

このガイドは、Bitwardenの製品、実装、および販売の専門家によって設計され、ビジネスがBitwardenのPoCを運用するのを支援するためのものです。Bitwardenはエンタープライズ組織向けに無料の試用期間を提供し、その期間にこれらのステップを広げることで成功するPoCを形成するのに役立つと確信しています。

日	アクション	キーパーソン	説明
1	組織の所有者を特定してください。	組織所有者	組織の設定、構造、サブスクリプションを管理する組織所有者用に、 <a href="#">無料の Bitwarden アカウント</a> を作成します。
1	あなたの組織を作成してください	組織所有者	<a href="#">Bitwarden Cloud 上に無料の組織を作成します</a> 。作成されたら、お知らせください。そしてエンタープライズの試用版にアップグレードします。  あなたが自己ホスト型を使用している場合、この組織は請求書の目的のみに使用されます。
1	(自己ホスト型のみ) ライセンスをダウンロードする	組織所有者	あなたが自己ホスト型のBitwardenを使用している場合、ライセンスファイルによりエンタープライズ機能とインスタンスの適切な数値の席を有効に
1	(自己ホスト型のみ) Bitwardenをインストールします	組織所有者 / ITチーム	あなたのBitwardenサーバーを設定してください。最適なパフォーマンスと最低の総所有コストを得るために、Linuxへのデプロイを推奨しま
1	管理者を追加する	組織の所有者 + 管理者	Bitwardenに管理者をオンボードし、ほとんどの組織構造を管理できます。また、冗長性のために2人目の所有者を追加することをお勧めします。
2	コレクションを作成する	組織の所有者 + 管理者	ユーザーのグループと安全に共有するためのアイテムを集める <a href="#">コレクション</a> を作成します。
2	グループを作成する	組織所有者 + 管理者	<a href="#">グループ</a> を作成し、ユーザーを集めて権限のスケラブルな割り当てとコレクションへのアクセスを可能にしま  あなたがIDプロバイダーやディレクトリサービスからグループとユーザーを同期することを後でユーザーとグループの割り当てを再設定する必要があるかもしれません。
2	グループをコレクションに割り当てる	組織所有者 + 管理者	グループをコレクションに割り当て、共有アイテムをユーザーのスーパーセットに利用可能読み取り専用とパスワードを隠すオプションをテストしてください。
2	アイテムをコレクションに共有する	組織所有者 + 管理者	<a href="#">アイテムを手動で追加するか、別のパスワード管理アプリケーションからデータをインポー</a>
2	エンタープライズポリシーを設定する	組織所有者 + 管理者	エンタープライズポリシーは、あなたのセキュリティニーズに合わせてBitwarden組織をカスタマイズするために使用でき  <b>ユーザーオンボーディングが始まる前に、必要なポリシーを有効にし、設定してください。</b>
3	ユーザーをグループに追加します	組織の所有者 + 管理者	あなたの組織に手動でユーザーセットを追加し、それらを異なるグループに割り当ててきたこれらのユーザーと一緒に、次のステップですべての事前設定された機能を広範にテストしその後、ディレクトリコネクターのような高度な機能に進みます。
3	Bitwardenクライアントアプリケーションをダウンロードする	すべてのユーザー	すべての組織メンバーは、様々なデバイスにBitwardenをダウンロードし、ログインして、コレクション/グループへのアクセスと適用されたポリシーの適用をテストする必要があります。  <b>セルフホスティングの場合</b> 、ユーザーは各クライアントをサーバーに接続する必要があります
4-6	SSOを使用したログインの設定	組織の所有者 + 管理者	あなたのSAML 2.0またはOIDC IDプロバイダーを使用してBitwardenを認証するように設定

日	アクション	キーパーソン	説明
4-6	SCIMとディレクトリコネクタの間で選択してください	組織所有者 + 管理者	あなたの組織にとって、SCIMまたはDirectory Connectorのどちらが適切なユーザーオンボーディングソリューションであるかを決定して
4-6	SCIMまたはディレクトリコネクタを使用してユーザーオンボーディングを設定し、テストしてください。	組織の所有者 + 管理者	Bitwarden SCIM統合またはBitwarden Directory Connectorアプリケーションを設定し、ユーザーとグループを自動的に同期します。
4-6	SCIMまたはディレクトリコネクタを使用してユーザーをオンボードします	組織所有者 + 管理者	SCIMまたはDirectory Connectorの同期を実行して、組織に残っているユーザーを招待しま

### デプロイメントのベストプラクティス

私たちは多くのデプロイメントを見てきて、以下の行動を取ることがPoCの成功とユーザーの成功した採用に対して肯定的に貢献できることを発見しました:

日	アクション	キーパーソン	説明
4-6	最初の波のユーザーへの展開のタイムラインを決定してください。	シニアリーダーシップ & セキュリティチーム	Bitwardenを展開するためのさまざまな戦略がたくさんあります。あなたのチームに最
7	Bitwardenの展開についての社内メッセージを作成します	内部研修 & 管理者たち	Bitwardenは、ユーザーがすばやく採用するのを助けるための多くのリソースを提供し、リソース列のリンクでいくつか確認してみてください。