

PASSWORD MANAGER > VAULT ADMINISTRATION

Sök i ditt valv

View in the help center:

<https://bitwarden.com/help/searching-vault/>


Sök i ditt valv

Bitwardens valv kan sökas för att snabbt få fram relevanta föremål. [Grundläggande sökningar](#) kan göras i vilken Bitwarden-app som helst, och mer avancerade [fulltextsökningar](#) kan göras i webbvalvet, skrivbordsappen och webbläsartillägget.

Resultaten som är tillgängliga för alla sökningar beror på vad som för närvarande öppnas via filtermenyn eller navigeringen, till exempel:

- Om **Alla objekt** är markerat kommer sökningar att kontrollera alla valvobjekt för resultat.
- Om **Logga in** är valt kommer sökningar att kontrollera alla inloggningsobjekt för resultat.
- Om **Min mapp** väljs kommer sökningar att kontrollera objekt i den mappen för resultat (inte inkluderande objekt i en [kapslad mapp](#)).
- Om en **samling** väljs kommer sökningar att söka efter resultat inom den valda samlingen (inte inkluderande objekt i [kapslade samlingar](#)).

Platshållartexten i sökrutan ändras för att indikera den aktuella sökplatsen:



Grundläggande sökning

Grundläggande sökning används av Bitwardens **mobilappar**. Om du anger söktext (till exempel [Github](#) eller [mitt användarnamn](#)) letar du efter den angivna informationen i följande valvobjektfält:

- Objektets **namn**
- För inloggningar, **användarnamn**
- För inloggningar, **URI**
- För kort, **märke** eller sista fyra siffrorna i **numret**
- För identiteter, **namn**

För din bekvämlighet inkluderar grundläggande sökningar automatiskt inledande och efterföljande [jokertecken](#). Om du till exempel söker efter **e-post** returneras objekt med namnet **gmail** såväl som **e-post**.

Sökresultat bestäms av en enkel poängmekanism. Ju fler fält en sökterm visas i, desto höga poäng har valvobjektet. [Läs mer](#).

Fulltextsökning

Sökningar i webbappen, skrivbordsappen och webbläsartillägget innehåller automatiskt fulltext och inkluderar, precis som grundläggande sökningar, automatiskt inledande och avslutande jokertecken. När resultat inte hittas i en fulltextsökning, kommer Bitwarden att falla tillbaka till en grundläggande sökning.

Indexerade fält

Fulltextsökning kommer att söka i följande fält för varje valvobjekt:

- **shortid**: De första åtta tecknen i objektets ID.
- **organisationid**: ID för objektets organisation (om den tillhör en).
- **namn**: Objektets angivna namn.
- **underrubrik**: Beroende på objekttyp; inloggningsanvändarnamn, kortmärke eller de fyra sista siffrorna i **numret** eller **identitetsnamn**.
- **anteckningar**: Objektets anteckningar. Endast helordsmatchningar kommer att listas om du inte [använder jokertecken](#).
- **fält**: Namn eller värde. Endast **värden för texttypfält** ingår.
- **bilagor**: Namnet på den bifogade filen.
- **login.username**: Inloggningsobjektets användarnamn.
- **login.uris**: Inloggningsobjektets [URI-värdenamnsvärde](#).

Söker efter specifika fält

Du kan söka efter data i specifika fält genom att starta en sökfråga med tecknet "större än" (>) och ange ett fält som tidigare listats i följande format:

- **>login.username:jsmith** kommer att söka efter inloggningsobjekt med **jsmith** angivet som **användarnamn**.
- **>name:Turbo Tax** kommer att söka efter alla valvobjekt med **Turbo Tax** angivet som **namn**.
- **>fields:Security Question** söker efter alla valvobjekt med ett anpassat textfält med **namnet Säkerhetsfråga**.

Om ingen fältindikator finns, kommer alla indexerade fält att sökas igenom.

Jokertecken och avancerade sökparametrar

När du söker i specifika fält kan du använda asterisken (*) som jokertecken för angivna sökvärden, till exempel:

- **>organisationsid:*** kommer att söka efter alla valvobjekt som tillhör en organisation.

- `>-organizationid:*` kommer att söka efter alla valvobjekt som inte tillhör en organisation.
- `>login.username:*@gmail.com` kommer att söka efter alla inloggningsobjekts **användarnamn** som slutar på `@gmail.com`.
- `>wild*`: Söker efter alla valvobjekt som innehåller ordet **wild** och valvobjekt med ord som innehåller **wild**, till exempel **jokertecken**.

Tip

Lunr provides a variety of advanced query options beyond wildcards, including:

- **Term presence** using a `+` (must contain) or `-` (must not contain) prefix. When searching based on term presence, each term should be treated separately, even if they're separated by hyphens (`-`).

For example, if you have multiple Gmail accounts, searching `>+name:Gmail +name:Work` **would** return a vault item with the name **Work Gmail** but **would not** return a vault item with the name **Personal Gmail**. If you use hyphens (`-`) in item names, for example **Work-Gmail**, do not include the hyphen as a search term.

Term presence can be used for **exact** searches. For example, searching `>+name:5 +name:mail +name:01` would create an exact match for **5-mail-01**.

- **Fuzzy matching** using a tilde (`~`) prefix combined with an edit distance integer.

For example, searching `>name:email~1` would return both vault items with the name **email** **and** vault items with the name **gmail**.

Learn more about writing advanced search queries using [Lunr's Searching Guide](#).