

MITT KONTO > LOGGA IN OCH LÅS UPP

Valv Timeout-alternativ

View in the help center:
<https://bitwarden.com/help/vault-timeout/>

Valv Timeout-alternativ

Vault timeout avgör hur ditt valv kommer att bete sig efter en viss period av inaktivitet. Timeout ställs in individuellt för varje Bitwarden-app:

⇒Web app

Navigate to **Settings** → **Preferences** to set your vault timeout and vault timeout action.

⇒Browser extension

Navigate to **Settings** → **Account security** to set your vault timeout and vault timeout action.

⇒Mobile

Navigate to **Settings** → **Account security** to set your session timeout and session timeout action.

⇒Desktop

- On macOS, navigate to **Bitwarden** → **Settings** to set your vault timeout and vault timeout action.
- On Windows or Linux, navigate to **File** → **Settings** to set your vault timeout and vault timeout action.



Tip

If you are logged-in to multiple accounts in your Bitwarden app, timeout and timeout action are set on an account-by-account basis. [Learn more](#).

När du konfigurerar dina valv-timeoutinställningar kan du ställa in både [timeout](#)- och [timeoutåtgärd](#):

Vault timeout

Vault timeout avgör hur länge Bitwarden kan vara inaktiv innan timeout. "Inaktivitet" bestäms av tiden sedan interaktion med Bitwarden, inte systemets vilotid. Varje app har standardiserade alternativ (till exempel 1 minut, 15 minuter, 1 timme) samt alternativ som är specifika för vissa appar (till exempel On System Idle) och en anpassad ingång. Företagsorganisationer kan implementera en [maximal tillåten timeout](#).

Note

On Chromebooks, there is no way to fully close or restart the browser. Therefore, the **On Browser Restart** option will only lock the extension when you restart your device.

For Microsoft Edge users, browser restart does not take place when closing the browser. In order for Bitwarden Vault Timeout to occur On Browser Restart, two Microsoft Edge settings must be disabled:

- **Startup Boost**
- **Continue to run background extensions and applications after Microsoft Edge is closed**

Tidsgränser för webb- och webbläsartillägg

På grund av webbappen och webbläsartillägget beroende på din webbläsare finns det unika "timeout"-scenarier att överväga:

1. **Om du uppdaterar din webbläsare** (**CMD/CTRL + R**) låses din webbapp. Uppdatering påverkar inte ett webbläsartillägg.
2. **Om du stänger webbläsarfliken** kommer du att loggas ut från ditt appvalv. Att stänga en enskild flik påverkar inte ett webbläsartillägg.
3. **Om du stänger ditt webbläsarfönster** kommer du att loggas ut från din webbapp och ditt webbläsartillägg kommer att ta en timeout.

 Tip

By default, **if you close your browser window**, your browser extension will require you to login or unlock with your master password regardless of your selected vault timeout action.

You can allow the browser extension to unlock with a PIN after closing the browser window by unchecking the **Lock with master password on browser restart** option that is presented when you setup your PIN.

4. **Om din enhet är inställd på att använda en skärmläckare**, kommer din webbläsartillägg att tolka aktivering av skärmläckaren som ett systemlås och kommer att ta en timeout om **alternativet** På systemlås är valt.
5. Webbläsartillägg kommer inte att observera dina valda timeout-inställningar när de öppnas.

Valv timeout-åtgärd

Det här alternativet bestämmer vad Bitwarden kommer att göra när **valvets timeout** nås. Alternativen inkluderar:

- **Lås** (standard)

Genom att låsa ditt valv bibehålls datavalvet på enheten, så upplåsning av ditt valv kan göras offline. Du kommer att behöva ange ditt **huvudlösenord** eller **PIN-kod**, eller använda **biometri**, men du behöver inte använda några aktiva tvåstegsinloggningsmetoder.

- **Logga ut**

Om du loggar ut från ditt valv tas all valvdata bort helt från din enhet. Om du loggar in igen måste du autentisera din identitet på nytt, så inloggning kan endast göras när du är online. Du kommer att behöva ange ditt **huvudlösenord** och alla aktiva tvåstegsinloggningsmetoder.